

LIGHTNING TO USB-C

USERMANUAL



leki bycph[®]

Are **you** connected?[®]

TABLE OF CONTENTS

UK	4
DE	8
DK	12
FI	16
FR.....	20
NL	24
IT	28
NO	32
PL.....	36
SK.....	40
SL.....	44
ES.....	48
CS.....	52
TR.....	56
HU	60
SV.....	64

UK

We would like to thank you very much for purchasing an Lightning to USB-C cable from Lekibycph®. We hope you will enjoy the product.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT

Item no.:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Lot no.: Please see the reverse of the bag.

Instructions for use/ safety information:

Before use, please read the technical data in this product description to ensure correct use of the product.

Lightning to USB-C cable can be used to charge or synchronise various models of iPhone.

Never use your Lightning to USB-C cable in wet or in humid environments.

Never use Lightning to USB-C cable at temperatures exceeding 30°C.

Always use Lightning to USB-C cable with an approved plug or other approved device. A non-approved plug or device may damage the device and cause personal or animal injury or damage to vehicles or property.

Never use a Lightning to USB-C cable that shows signs of splitting, fracture or if there are other signs of breakage.

Lightning to USB-C cable should always be rolled up and never pinched or folded.

Never allow Lightning to USB-C cable to be trapped in doors or windows etc

Lightning to USB-C cable is intended for indoor use only.

Lightning to USB-C cable must never be covered. We also recommend that it be used only during the daytime and under supervision so that you can take appropriate action in the event of a fire hazard.

While charging or synchronising, do not leave the charger on a flammable surface, such as a sofa or a bed.

Lightning to USB-C cable must be properly connected to both devices before use.

Never force a connector into a port, smartphone or other device as this may cause damage. If the plug cannot be inserted into a port without difficulty, the connectors are probably incompatible. Remove any foreign objects. Make sure that you use the right connector and that the

connector is correctly aligned, relative to the connection port.

Lightning to USB-C cable can be a choking hazard for small children and animals. Therefore, keep cables away from small children and animals.

Discolouration after regular use is normal. Dirt, dust and contact with liquid can also cause discolouration.

If the cable becomes warm during use or it is not charging or syncing the device, remove the cable and clean it with a soft, lint-free cloth.

Cleaning: Remove the Lightning cable from the devices and clean with a soft, lint-free cloth.

Do not use liquids or cleaning products to clean the cable.

Disposal: should be handed in for correct sorting at a recycling centre.

WARNING

Failure to comply with these safety instructions may cause fire, electric shock or other injury or damage to people, animals cars or property.

We also refer to national safety authorities, who recommend that you only charge during the day and under supervision.



We comply with the regulations and requirements set out in the European packaging legislation.



Produced and approved in accordance with the requirements and directives laid down in relation to CE labelling.



This product is not suitable for children under three years of age.

intertek

Total Quality. Assured.

The product has been tested and CE approved by INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

The Danish Technological Institute has reviewed documentation that serve as the basis for CE labelling of
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



The crossed dustbin symbol means that the product must not be disposed of with normal household waste. Instead, take the product to a special collection point for electrical and electronic equipment. Information about local collection points can be obtained from the local municipality, recycling centre or from the store where the product was purchased. Separate collection and recycling of used electrical and electronic equipment prevents the pollutants in the product from endangering human health and the environment.

Lightning to USB-C cable is imported by:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Denmark

www.leki-as.com
Tel: +45 39 40 80 17
DK BUSINESS REG. NO.
(CVR): 39923696
Produced in China

Vielen Dank, dass Sie sich für Lightning to USB-C Kabel von Leki bycph® entschieden haben. Wir hoffen, das Produkt wird Ihnen viel Freude bereiten.

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS

Artikelnummer:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

LOT-Nr.: Siehe Rückseite der Verpackung.

Gebrauchsanweisung/ Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Geräts die in dieser Produktbeschreibung angegebenen technischen Daten, um eine korrekte Verwendung sicherzustellen.

Das Lightning to USB-C Kabel kann zum Aufladen oder

Synchronisieren von iPhone verwendet werden.

Das Lightning to USB-C Kabel nie in nassen oder feuchten Räumen verwenden.

Das Lightning to USB-C Kabel nie bei Temperaturen über 30 °C verwenden.

Das Lightning to USB-C Kabel ausschließlich mit einem geprüften Netzstecker oder geprüfem Gerät verwenden. Nicht geprüfte Anschlüsse oder Geräte können das Gerät beschädigen sowie Schäden an Personen, Tieren, Autos und Eigentum verursachen.

Lightning to USB-C Kabel nie verwenden, wenn es geknickt ist oder eine Bruchstelle aufweist.

Lightning to USB-C Kabel immer aufrollen, es darf nicht geklemmt werden.

Lightning to USB-C Kabel nie

in einer Tür, einem Fenster oder Sonstigem eingeklemmen.

Lightning to USB-C i Kabel ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenbereichen ausgelegt.

Lightning to USB-C Kabel nie zudecken. Es wird empfohlen es ausschließlich tagsüber und unter Aufsicht zu verwenden, um reagieren zu können, sollte eine feuergefährliche Situation entstehen.

Vermeiden Sie, das Ladegerät auf leicht entzündbare Unterlagen wie Sofa oder Bett zu legen.

Lightning to USB-C Kabel muss vor Inbetriebnahme immer korrekt an beiden Geräten angeschlossen sein.

Stecker nie mit Gewalt in einen Anschluss des Smartphones oder eines anderen Geräts zwingen, da dies Schaden verursachen kann. Falls sich der Stecker nicht leichtgängig in den Anschluss stecken lässt, sind sie

wahrscheinlich nicht kompatibel. Entfernen Sie Fremdkörper und achten Sie darauf, den richtigen Anschluss zu verwenden und den Stecker in der korrekten Position zum Anschluss anzuschließen.

Lightning to USB-C Kabel kann für Kleinkinder und Tiere eine Erstickungsgefahr darstellen. Deshalb Kabel von Kleinkindern und Tieren fernhalten.

Verfärbungen sind nach regelmäßigem Gebrauch ist normal. Schmutz und Staub und Kontakt mit Flüssigkeit kann ebenfalls die Ursache für Verfärbungen sein.

Wird das Kabel während der Verwendung warm oder lässt sich das Gerät nicht aufladen oder synchronisieren, das Kabel abstecken und mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen.

Reinigung: Das Lightning to USB-C-Kabel vom Gerät abstecken und mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Zum Reinigen des Kabels keine Flüssigkeit oder Reinigungsmittel verwenden.

Entsorgung: Fachgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

WARNUNG

Missachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann Brand, elektrischen Schlag oder sonstige Schäden an Personen, Tieren oder Eigentum verursachen.

Im übrigen verweisen wir auf die nationalen Sicherheitsbehörden, die empfehlen, ausschließlich tagsüber und unter Aufsicht aufzuladen.



Wir halten uns an die rechtlichen Verpflichtungen des Verpackungsgesetzes sowie an die Melde- und Beteiligungspflicht.



Hergestellt und geprüft gemäß den Anforderungen und Richtlinien für eine CE-Kennzeichnung.



Das Produkt ist nicht für Kinder von 0-3 Jahren geeignet.

intertek

Total Quality. Assured.

Das Produkt wurde von INTERTEK geprüft und zugelassen.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Das Dänische Technologische Institut hat die für die CE-Kennzeichnung der Lightning-Cable
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Das Symbol, auf dem eine durchgestrichene Mülltonne zu sehen ist, bedeutet, dass Sie das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Bringen Sie es stattdessen zu einer Annahmestelle für elektrische und elektronische Geräte. Informationen über lokale Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Kommunalbehörde, einem Wertstoffhof oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Die separate Annahme und das Recycling von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten verhindert, dass darin enthaltene Schadstoffe die menschliche Gesundheit gefährden und die Umwelt verschmutzen.

Lightning to USB-C Kabel

wurde importiert von:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Dänemark

www.leki-as.com

Tel.: +45 39 40 80 17

DÄN. HANDELSREG-NR.

(CVR): 39923696

Hergestellt in China

Mange tak for at du har købt et Lightning to USB-C kabel fra Leki bycph®. Vi håber, du får glæde af produktet.

LÆS VENLIGST INSTRUKTIONERNE INDEN BRUG AF PRODUKTET

Artikelnummer:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Lot nr.: Se posens bagside.

Brugsanvisning/ sikkerhedsinformation:

Læs venligst inden brug de tekniske data i denne varebeskrivelse for korrekt anvendelse af produktet.

Lightning to USB-C kablet kan bruges til at oplade eller synkro-

nisere iPhone.

Lightning to USB-C kabel må aldrig bruges i et vådt eller fugtigt rum.

Lightning to USB-C kabel må aldrig anvendes ved temperaturer over 30 °C.

Lightning to USB-C kabel skal altid bruges sammen med et godkendt stik eller anden godkendt enhed. Ikke godkendt stik eller enhed kan beskadige enheden samt forårsage skade på person, dyr, bil eller ejendom.

Lightning to USB-C kabel må aldrig bruges, hvis det er knækket eller der er tegn på brud.

Lightning to USB-C kabel skal altid rulles sammen, det må aldrig blive klemmt.

Lightning to USB-C kabel må aldrig sidde i klemme i en dør, vindue eller andet.

Lightning to USB-C kabel er kun beregnet til indendørs brug.

Lightning to USB-C kabel må aldrig tildækkes, og det anbefales, at det udelukkende benyttes i dagtimer og under opsyn, så man kan reagere, hvis der skulle opstå en brandfarlig situation.

Undgå at lægge opladeren på et brandfarligt underlag, fx i en sofa eller en seng.

Lightning to USB-C kabel skal være korrekt tilsluttet i begge enheder inden brug.

Tving aldrig et stik ind i en port, smartphone eller anden enhed, da det kan forårsage skader. Hvis stikket ikke kan sættes i en port

uden besvær, passer delene sandsynligvis ikke sammen.

ADVARSEL

Følges disse sikkerhedsanvisninger ikke, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller anden skade på person, dyr eller ejendom.

I øvrigt henviser vi til de nationale sikkerhedsmyndigheder, som anbefaler, at man kun oplader om dagen og under opsyn.



Vi overholder bestemmelserne og kravene i den europæiske emballage Lovgivning.



Produceret og godkendt i henhold til de krav og direktiver, der stilles i forhold til CE-mærkning.



Produktet egner sig ikke til børn 0-3 år.

intertek

Total Quality. Assured.

Produktet er testet og CE-godkendt af INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Teknologisk Institut har gennemgået dokumentationen, der danner grundlag for CE-mærkning af

Lightning to USB-C 1 m. 5-51

Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Symbolet med en overkrydset skraldespand betyder, at produktet ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Bring i stedet produktet til et særligt indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om lokale indsamlingssteder kan indhentes hos kommunen, den lokale genbrugsplads eller i den butik, hvor produktet er købt. Særsålt indlevering og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr forhindrer, at de forurenende stoffer i produktet bringer menneskers sundhed og miljøet i fare.

Lightning to USB-C kabel
er importeret af:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danmark

www.leki-as.com
Tlf: +45 39 40 80 17
CVR NR: 39923696
Produceret i Kina

Kiitos, että valitsit Lightning to USB-C Cable -kaapelin, jonka valmistaja on Leki bycph®. Toivottavasti tuote tuottaa sinulle paljon iloa.

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.

Tuotenumero:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Eränro: Ks. pakkauksen tausta.

Käyttöohje ja turvallisuusohjeet:

Tutustu tässä tuotekuvauksessa annettaviin teknisiin tietoihin, jotta osaat käyttää tuotetta oikein.

Kaapeli sopii iPhone lataamiseen ja tietojen synkronointiin.

Lightning to USB-C Cablea ei saa käyttää märissä tai kosteissa tiloissa.

Lightning to USB-C Cablea ei saa käyttää yli 30 °C:n lämpötilassa.

Lightning to USB-C Cablen yhteydessä saa käyttää ainoastaan hyväksytyjä liittimiä ja muita yksiköitä. Hyväksymättömän liittimen tai muun yksikön käyttö voi vaurioittaa laitetta sekä aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille, ajoneuvoille tai muulle omaisuudelle.

Lightning to USB-C Cablea ei koskaan saa käyttää, jos se on taittunut tai siinä on merkkejä murtumista.

Lightning to USB-C Cable on aina kerittävä kiepille, sitä ei saa puristaa kokoon.

Lightning to USB-C Cable ei saa jäädä puristuksiin oven, ikkunan tai muun vastaavan väliin.

Lightning to USB-C Cable on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.

Lightning to USB-C Cablea ei saa peittää, ja sitä on suositeltavaa käyttää ainoastaan päiväsaikaan ja valvotusti, jotta käyttäjä voi reagoida mahdolliseen tulipalovaaraan nopeasti.

Laturia ei ole suositeltavaa käyttää herkästi syttyvän materiaalin päällä, kuten sohvalle tai sängyssä.

Lightning to USB-C Cable on liitettävä molempiin laitteisiin asianmukaisesti ennen käyttöä.

Älä koskaan käytä voimaa liittimin kytkemiseksi liitäntään, älypuhelimeen tai muuhun laitteeseen, sillä se voi aiheuttaa vaurioita. Jos liitintä ei voi kytkeä liitäntään vaivattomasti, se ei luultavasti ole tyypiltään oikea. Poista mahdolliset vierasesineet. Käytä oikeanlaista liitintä ja varmista sen oikea asento liitännässä.

Lightning to USB-C Cable voi aiheuttaa kuristumisvaaran pikkulapsille ja eläimille. Pidä kaapeli sen vuoksi poissa pikkulasten ja eläinten ulottuvilta.

Liittimen värimuutokset säännöllisessä käytössä ovat normaali ilmiö. Myös lika, pöly ja kastuminen voivat aiheuttaa värimuutoksia.

Jos kaapeli lämpenee käytössä tai ei lataa tai synkronoi laitetta asianmukaisesti, irrota kaapeli ja puhdista se pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

Puhdistaminen: Irrota kaapeli laitteista ja puhdista se kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Älä puhdista kaapelia nesteillä tai puhdistustuotteilla.

Hävittäminen: Toimitetaan kierrätyspisteeseen ja lajitellaan asianmukaisesti.

VAROITUS

Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi ai-

heuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaurioita ihmisille, eläimille tai omaisuudelle.

Huomaa, että kansallisten turvallisuusviranomaisten suosituksen mukaan lataamisen pitäisi aina tapahtua päiväsaikaan ja valvotusti.



Noudatamme eurooppalaisen tuotepakkauslainsäädännön määräyksiä ja vaatimuksia.



Tuotanto ja tuote täyttävät CE-merkin edellyttämät ohjeet ja vaatimukset.



Tuote ei sovi 0-3-vuotiaiden lasten käyttöön.

intertek

Total Quality. Assured.

Tuotteen CE-vaatimukset on testannut ja hyväksynnän myöntänyt INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Tanskan teknologian tutkimuskeskus DTI on tarkastanut dokumentaation, johon.

Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Rastilla merkitty jäteastiasymboli merkitsee sitä, että tuotteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty. Tuote on sen sijaan toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tietoja paikallisista keräyspisteistä saat kunnan/kaupungin viranomaisilta, paikallisista jätteenkäsittelykeskuksista ja myymälästä, josta hankit tuotteen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskierrätys estää sen, että tuotteen sisältämät vaaralliset aineet aiheuttaisivat vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Lightning to USB-C Cablen
maahantuoja on

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danmark

www.leki-as.com

Puh.: +45 39 40 80 17

TANSKALAINEN YRITYSTUN-
NUS (CVR): 39923696

Valmistettu Kiinassa

Nous vous remercions beaucoup d'avoir acheter un Lightning to USB-C cable de Leki bycph®. Nous espérons que le produit vous plaira.

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Article n°

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

N° de lot : Voir au verso du sachet.

Instructions d'utilisation/ consignes de sécurité :

Avant utilisation, veuillez lire les caractéristiques techniques dans la description du produit pour une utilisation conforme du produit.

Le câble peut être utilisé pour

charger ou synchroniser des iPhone.

Ne jamais utiliser votre Lightning to USB-C cable dans un environnement mouillé ou humide.

Ne jamais utiliser le Lightning to USB-C cable à des températures supérieures à 30 °C.

Toujours utiliser le Lightning to USB-C cable avec une fiche homologuée ou un autre appareil homologué. Une fiche ou un appareil non homologué pourrait endommager l'appareil et provoquer des dommages corporels ou des blessures sur des animaux, ou des dégâts sur des véhicules ou des objets.

Ne jamais utiliser un Lightning to USB-C cable qui présente des signes de fissures, de fracture ou d'autres signes de rupture.

Le Lightning to USB-C cable doit toujours être roulé et jamais

pincé ou plié.

Ne jamais coincer le Lightning to USB-C cable dans des portes, fenêtres etc.

Le Lightning to USB-C cable est prévu pour une utilisation en intérieur uniquement.

Le Lightning to USB-C cable ne doit jamais être couvert. Nous recommandons également de l'utiliser uniquement pendant la journée et sous surveillance, pour être en mesure d'agir de manière adaptée en cas de feu.

Lors de la charge ou de la synchronisation, ne pas laisser le Lightning to USB-C cable sur une surface inflammable, comme un canapé ou un lit.

Le Lightning to USB-C cable doit être correctement raccordé à tous les appareils avant utilisation.

Ne jamais insérer en force un

connecteur dans un port, un smartphone ou un autre appareil car ceci pourrait provoquer des dégâts. Si la fiche ne peut pas être insérée dans un port sans difficulté, les connecteurs sont probablement incompatibles. Retirer tout objet étranger. Assurez-vous que vous utilisez le bon connecteur et qu'il est correctement aligné par rapport au port de l'appareil.

Le câble Lightning to USB-C peut présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants et les animaux. C'est pourquoi vous devez tenir les câbles à l'écart des enfants et des animaux.

Une décoloration du connecteur après une utilisation régulière est normale. La saleté, la poussière et le contact avec un liquide peuvent également provoquer une décoloration.

Si le câble chauffe pendant

l'utilisation ou s'il ne charge pas ou ne synchronise pas l'appareil, retirer le câble et le nettoyer avec un chiffon doux non pelucheux.

Nettoyage : Retirez le câble des appareils et nettoyez-le avec un chiffon doux non pelucheux. Ne pas utiliser de liquide ou de produits nettoyants pour nettoyer le câble.

Élimination : doit être remis à un centre de recyclage pour un tri correct.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou.

Nous nous référons également aux autorités nationales de sécurité, qui recommandent une charge uniquement pendant la journée et sous surveillance.



Nous respectons les règlements et les exigences émis par la législation européenne sur les emballages.



Produit et homologué conformément aux exigences et directives émises en lien avec le marquage CE.



Le produit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

intertek

Total Quality. Assured.

Le produit a été testé et homologué CE par INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

L'Institut Technologique Danois a révisé la documentation servant de base au marquage CE des
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Au lieu de cela, amener le produit à un point de collecte spécial pour les appareils électriques et électroniques. Vous obtiendrez des informations relatives aux points de collecte auprès de la municipalité, du centre de recyclage ou bien du magasin où le produit a été acheté. Une collecte et un recyclage séparés des appareils électriques et électroniques empêchent les matières polluantes dans le produit de mettre en danger la santé humaine et l'environnement.

Le Lightning to USB-C cable
est importé par :

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danemark

www.leki-as.com

Tel: +45 39 40 80 17

N° D'ENREG. ENTREP. DK
(CVR) : 39923696

Produit en Chine

Wij willen u hartelijk danken voor de aankoop van een Lightning to USB-C Cable van Leki bycph®. Wij wensen u veel plezier met het product.

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT

Artikelnr.:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Lot nr.: Zie de achterkant van de tas.

Gebruiksaanwijzingen/ veiligheidsinformatie:

Lees voor gebruik de technische gegevens in deze productbeschrijving om een correct gebruik van het product te garanderen.

De kabel kan worden gebruikt om iPhone op te laden of te synchroniseren.

Gebruik de Lightning to USB-C Cable nooit in een natte of vochtige omgeving.

Gebruik de Lightning to USB-C Cable nooit bij temperaturen boven 30°C.

Gebruik de Lightning to USB-C Cable altijd met een goedgekeurde stekker of een ander goedgekeurd apparaat. Een niet-geautoriseerde stekker of apparaat kan het toestel beschadigen en persoonlijk of dierlijk letsel of schade aan voertuigen of eigendom veroorzaken.

Gebruik nooit een Lightning to USB-C Cable die tekenen van splitsing, scheurvorming of andere tekenen van breuk vertoont.

De Lightning to USB-C Cable moet altijd worden opgerold en mag nooit worden ingeklemd of opgevouwen.

Zorg ervoor dat de Lightning to USB-C Cable nooit vast komt te

zitten in deuren of ramen enz.

De Lightning to USB-C Cable is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

De Lightning to USB-C Cable mag nooit bedekt worden. We raden ook aan om het alleen overdag en onder toezicht te gebruiken, zodat u in geval van brandgevaar de juiste maatregelen kunt nemen.

Laat de Lightning to USB-C Cable tijdens het laden of synchroniseren niet op een brandbaar oppervlak liggen, zoals een bank of een bed.

De Lightning to USB-C Cable moet vóór gebruik op de juiste wijze worden aangesloten op alle apparaten.

Forceer nooit een connector in een poort, smartphone of ander apparaat, want dit kan schade veroorzaken. Als de stekker niet zonder problemen in een poort

kan worden gestoken, zijn de connectoren waarschijnlijk niet compatibel. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen. Zorg ervoor dat u de juiste connector gebruikt en dat de connector correct op de verbindingspoort is uitgelijnd.

De Lightning to USB-C Cable kan een verstikkingsgevaar zijn voor kleine kinderen en dieren. Houd daarom kabels uit de buurt van kleine kinderen en dieren.

De verkleuring van de connector na regelmatig gebruik is normaal. Vuil, stof en contact met vloeistof kunnen ook verkleuring veroorzaken.

Als de kabel tijdens het gebruik warm wordt of het apparaat niet wordt opgeladen of gesynchroniseerd, verwijder dan de kabel en maak hem schoon met een zachte, pluisvrije doek.

Schoonmaken: Verwijder de Lightning-kabel van de

apparaten en maak deze schoon met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen om de kabel te reinigen.

Weggoeien: moet voor correcte verwerking worden ingeleverd bij een recycling centrum.

WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of andere verwondingen of schade aan mensen, dieren of goederen.

We verwijzen ook naar de nationale veiligheidsinstanties, die u aanraden om alleen overdag en onder toezicht te laden.



Wij voldoen aan de voorschriften en eisen die zijn vastgelegd in de Europese verpakkingswetgeving.



Geproduceerd en goedgekeurd in overeenstemming met de eisen en richtlijnen die zijn vastgesteld met betrekking tot de CE-etikettering.



Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

intertek

Total Quality. Assured.

Het product is getest en CE goedgekeurd door INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Het Deens Technologisch Instituut heeft de documentatie beoordeeld die als basis dient voor CE-markering van Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Het doorkruiste vuilnisbaksymbool betekent dat het product niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Breng het product in plaats daarvan naar een speciaal verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over lokale inzamelpunten kan worden verkregen bij de lokale gemeente, het recyclingcentrum of bij de winkel waar het product is gekocht. Gescheiden inzameling en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur voorkomt dat de verontreinigende stoffen in het product de gezondheid van de mens en het milieu in gevaar brengen.

De Lightning to USB-C Cable
wordt geïmporteerd door:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Denemarken

www.leki-as.com
Tel: +45 39 40 80 17
DK BEDRIJFSREG.NUMMER
(CVR): 39923696
Geproduceerd in China

Grazie per aver acquistato Lightning to USB-C Cable di Leki bycph®. Ci auguriamo che sia di tuo gradimento.

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

Articolo n.:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

N. lotto: Vedere il retro della confezione.

Istruzioni per l'uso/ informazioni sulla sicurezza:

Prima dell'uso, leggere i dati tecnici contenuti nella presente descrizione del prodotto per assicurare il corretto uso del prodotto.

Il cavo può essere usato per caricare o sincronizzare iPhone.

Non usare mai Lightning to

USB-C Cable in un ambiente bagnato o umido.

Non usare mai Lightning to USB-C Cable a temperature sopra ai 30 °C.

Usare sempre Lightning to USB-C Cable con una presa omologata o con altri dispositivi omologati. Una presa o un dispositivo non omologati possono danneggiare il dispositivo e causare lesioni a persone o animali o danni al veicolo o alle cose.

Non usare mai se Lightning to USB-C Cable che presenta segni di divisione, spaccatura o se vi sono altri segni di rottura.

Lightning to USB-C Cable deve essere sempre arrotolato e mai schiacciato o piegato.

Evitare sempre che Lightning to USB-C Cable rimanga incastrato in porte o finestre, ecc.

Lightning to USB-C Cable è destinato solamente all'uso in

ambienti interni.

Lightning to USB-C Cable non deve mai essere coperto. Consigliamo di utilizzarlo solamente durante le ore diurne e sotto la supervisione di qualcuno in modo tale da poter intraprendere misure adeguate in caso di pericolo d'incendio.

Durante la carica o la sincronizzazione, non lasciare il caricabatterie su una superficie infiammabile come un divano o un letto.

Lightning to USB-C Cable deve essere collegato correttamente a entrambi i dispositivi prima dell'uso.

Non forzare mai un connettore in una porta, uno smartphone o altro dispositivo, perché potrebbe causare dei danni. Se non è possibile inserire la presa in una porta senza difficoltà, i connettori probabilmente sono incompatibili. Rimuovere qualsiasi corpo

estraneo. Assicurarsi di usare il connettore corretto e che il connettore sia correttamente allineato alla porta di collegamento.

Lightning to USB-C Cable può rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini e gli animali. Pertanto, tenere i cavi lontano dalla portata dei bambini e degli animali.

È normale che il connettore si scolorisca dopo il normale utilizzo. Anche lo sporco, la polvere e il contatto con il liquido possono causare lo scolorimento.

Se il cavo si scalda durante l'uso o se non carica o sincronizza il dispositivo, rimuovere il cavo e pulirlo con un panno soffice senza lanugine.

Pulizia: Rimuovere il cavo Lightning dai dispositivi e pulire con un panno soffice senza lanugine. Non usare liquidi o prodotti detergenti per pulire il cavo.

Smaltimento: consegnare a un'isola ecologica per la corretta differenziazione.

AVVISO

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche o.

Le autorità nazionali per la sicurezza consigliano di effettuare la ricarica solamente durante le ore diurne e sotto la supervisione di qualcuno.



Rispettiamo i regolamenti e i requisiti previsti dalla normativa europea in materia di imballaggi.



Prodotto e approvato secondo i requisiti e le direttive fissate in materia di etichettatura CE.



Questo prodotto non è adatto per i bambini sotto ai tre anni.

intertek

Total Quality. Assured.

Il prodotto è stato testato e omologato CE da INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

L'Istituto tecnologico danese ha esaminato la documentazione di base per la marcatura CE di Lightning cables
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Il simbolo del cestino barrato significa che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Portare invece il prodotto a un apposito punto di raccolta per i dispositivi elettrici ed elettronici. Richiedere le informazioni sui punti di raccolta al proprio comune, all'isola ecologica o al negozio in cui il prodotto è stato acquistato. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici impediscono che le sostanze inquinanti contenute nel prodotto mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Lightning to USB-C Cable è stato importato da:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danimarca

www.leki-as.com

Tel: +45 39 40 80 17

N. REGISTRO IMPRESE DK
(CVR): 39923696

Fabbricato in Cina

NO

Takk for at du har gått til innkjøp av en Lightning to USB-C Cable fra Leki bycph®. Vi håper du får glede av produktet.

LES INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER PRODUKTET

Artikkelnr.:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Partinr.: Se baksiden av posen.

Bruksanvisning/sikkerhetsinformasjon:

Les alle tekniske data i denne varebeskrivelsen før bruk for å sørge for korrekt bruk av produktet.

Lightning to USB-C Cable kan brukes til å lade eller synkronisere iPhone.

Lightning to USB-C Cable må aldri brukes i et vått eller fuktig rom.

Lightning to USB-C Cable må aldri brukes ved temperaturer over 30 °C.

Lightning to USB-C Cable skal alltid brukes sammen med en godkjent ladekontakt eller annen godkjent enhet. Kontakter eller enheter som ikke er godkjente, kan skade enheten og forårsake skade på personer, dyr, bil eller eiendom.

Lightning to USB-C Cable skal aldri brukes hvis den har en knekk eller det er tegn på brudd.

Lightning to USB-C Cable skal alltid rulles sammen, og den må aldri bli klemmt.

Lightning to USB-C Cable må aldri sitte i klemme i en dør, et vindu eller annet.

Lightning to USB-C Cable er kun

beregnet til innendørs bruk.

Lightning to USB-C Cable må aldri tildekkes, og det anbefales at den utelukkende brukes på dagtid og under oppsyn, slik at man kan ta forholdsregler hvis det skulle oppstå en brannfarlig situasjon.

Unngå å legge laderen på et brannfarlig underlag, f.eks. i en sofa eller en seng.

Lightning to USB-C Cable skal være korrekt tilkoblet til begge enheter før bruk.

Kontakten skal aldri tvinges inn i en port, smarttelefon eller annen enhet, da dette kan forårsake skader. Hvis kontakten ikke kan settes i en port uten vansker, passer delene sannsynligvis ikke sammen. Fjern eventuelle fremmedlegemer. Sørg for å bruke den riktige kontakten og hold kontakten korrekt i forhold til porten.

Lightning to USB-C Cable kan

utgjøre en kvelningsfare for små barn og dyr. Kabler må derfor holdes borte fra små barn og dyr.

Misfarging av kontakten etter regelmessig bruk er normalt. Smuss, støv og kontakt med væske kan også forårsake misfarging.

Dersom Lightning to USB-C Cable blir varm under bruk, eller ikke lader eller synkroniserer enheten, må Lightning to USB-C Cable kobles fra og rengjøres med en myk, lofri klut.

Rengjøring: Koble Lightning-kabelen fra enhetene og rengjør med en myk, lofri klut. Bruk ikke væske eller rengjøringsprodukter til rengjøring av Lightning to USB-C Cable.

Avhending: leveres og sorteres korrekt på gjenvinningsstasjonen.

ADVARSEL

Dersom disse sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan det forårsake brann, elektrisk støt eller annen skade på personer, dyr eller eiendom.

I tillegg henviser vi til de nasjonale sikkerhetsmyndighetene som anbefaler at man kun lader på dagtid og under oppsyn.



Vi overholder bestemmelsene og kravene i den europeiske emballasjelovgivningen.



Produsert og godkjent i henhold til alle krav og direktiver som stilles med hensyn til CE-merking.



Produktet egner seg ikke til barn 0-3 år.

intertek

Total Quality. Assured.

Produktet er testet og CE-godkjent av INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Dansk Teknologisk Institutt har gjennomgått dokumentasjonen som ligger til grunn for CE-merkingen av Lightning-kablene
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder viser at produktet ikke skal kastes i restavfallet. Produktet må leveres til særskilte innsamlingssteder for elektrisk og elektronisk utstyr. Du får opplysninger om lokale innsamlingssteder hos kommunen, den lokale gjenvinningsstasjonen eller i butikken hvor produktet ble kjøpt. Separat innlevering og gjenbruk av brukt elektrisk og elektronisk utstyr forhindrer at de forurensende stoffene i produktet skader menneskers helse eller miljøet.

Lightning to USB-C Cable
er importert av:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danmark

www.leki-as.com
Tlf: +45 39 40 80 17
DK CVR (ORG. NR.): 39923696
Produsert i Kina

Dziękujemy za zakup produktu Lightning to USB-C Cable od Leki bycph®. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania.

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

Nr produktu:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Nr partii: Patrz z tyłu opakowania.

Instrukcja obsługi / Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu, przed użyciem należy zapoznać się z danymi technicznymi zawartymi w jego opisie.

Lightning to USB-C może być używany do ładowania lub

synchronizowania iPhone.

Nie używać kabla Lightning to USB-C Cable w miejscach mokrych lub wilgotnych.

Nie używać kabla Lightning to USB-C Cable w temperaturach powyżej 30°C.

Kabel Lightning to USB-C Cable należy używać z zatwierdzoną wtyczką lub innym zatwierdzonym urządzeniem. Niezatwierdzona wtyczka lub urządzenie może spowodować uszkodzenie produktu i być przyczyną urazów ciała, obrażeń u zwierząt oraz uszkodzeń pojazdów lub mienia.

Nie używać kabla Lightning to USB-C Cable, który jest pęknięty, złamany lub jest w inny sposób uszkodzony.

Kabel Lightning to USB-C Cable powinien być zawsze zwinięty i nigdy nie powinien być przyciśnięty ani zgięty.

Nie dopuszczać, aby kabel

Lightning to USB-C Cable został przytrzaśnięty drzwiami, oknem itp.

Kabel Lightning to USB-C Cable jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Nie przykrywać kabla Lightning to USB-C Cable. Zaleca się również używanie go tylko w ciągu dnia i pod nadzorem, aby można było podjąć odpowiednie działania w przypadku zagrożenia pożarem.

Podczas ładowania lub synchronizowania nie pozostawiać ładowarki na łatwopalnej powierzchni, takiej jak sofa lub łóżko.

Przed użyciem kabla Lightning to USB-C Cable należy prawidłowo podłączyć do obu urządzeń.

Nie wciskać na siłę złącza do portu, smartfona lub innego urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. Jeśli wtyczki nie można bez trudu

włożyć do portu, prawdopodobnie nie złącza są niekompatybilne. Usunąć wszystkie ciała obce. Upewnić się, że używane jest właściwe złącze i że jest ono prawidłowo wyrównane względem portu połączenia.

W przypadku małych dzieci i zwierząt kabel Lightning to USB-C Cable może stwarzać ryzyko zadławienia. Dlatego należy trzymać kable z dala od małych dzieci i zwierząt.

Przy regularnym użytkowaniu odbarwienia złącza są normalne.

Brud, kurz i kontakt z cieczą również mogą powodować odbarwienia.

Jeśli kabel nagrzewa się podczas użytkowania lub nie umożliwia ładowania lub synchronizowania urządzenia, kabel należy wyjąć i oczyścić miękką, nie pozostawiającą włókien ściereczką.

Czyszczenie: Odłączyć kabel Lightning od urządzeń i oczyścić miękką, nie pozostawiającą włókien ściereczką. Do czyszczenia kabla nie używać płynów ani środków czyszczących.

Utylizacja: należy przekazać do centrum recyklingu.

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń ciała lub szkód dotyczących ludzi i zwierząt oraz szkód materialnych.

Odsyłamy również do krajowych organów bezpieczeństwa, które zalecają ładowanie tylko w ciągu dnia i pod nadzorem.



Przestrzegamy przepisów i wymagań określonych w europejskich regulacjach dotyczących opakowań.



Wyprodukowano i zatwierdzono zgodnie z wymaganiami i dyrektywami określonymi w odniesieniu do oznakowania CE.



Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.

intertek

Total Quality. Assured.

Ten produkt został przetestowany i zatwierdzony znakiem CE przez INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Duński Instytut Technologiczny dokonał przeglądu dokumentacji, która służy jako podstawa do oznakowania CE Lightning cables
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego produkt należy dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o lokalnych punktach zbiórki można uzyskać w lokalnym urzędzie, centrum recyklingu lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Selektywna zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega zagrożeniom zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, jakie stwarzają zanieczyszczenia zawarte w produkcie.

Lightning to USB-C Cable jest importowany przez:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Dania

www.leki-as.com

Tel.: +45 39 40 80 17

NUMER W CENTRALNYM
REJESTRZE FIRM DK
(CVR): 39923696

Wyprodukowano w Chinach

Ďakujeme vám kúpu Lightning to USB-C Cable od spoločnosti Leki bycph®. Dúfame, že budete s týmto výrobkom spokojní.

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE POKYNY

Č. položky:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Číslo šarže: Pozrite sa na zadnú stranu vrečka.

Návod na použitie / bezpečnostné informácie:

S cieľom zaistiť správne používanie tohto výrobku si pred použitím, prosím, prečítajte technické údaje v tomto opise výrobku.

Kábel je možné použiť na nabíjanie alebo synchronizáciu iPhoneu.

Lightning to USB-C Cable nikdy nepoužívajte v mokrom alebo vlhkom prostredí.

Lightning to USB-C Cable nikdy nepoužívajte pri teplotách nad 30 °C.

Lightning to USB-C Cable používajte vždy so schváleným konektorom alebo iným schváleným zariadením. Neschválený konektor alebo zariadenie môže zariadenie poškodiť a spôsobiť zranenie osôb alebo zvierat alebo škody na vozidle alebo majetku.

Lightning to USB-C Cable nikdy nepoužívajte, ak vykazuje známky roztrhnutia, zlomenia alebo iné známky poškodenia.

Lightning to USB-C Cable by mal byť vždy zrolovaný a nikdy by nemal byť pricviknutý alebo prehnutý.

Nikdy nedovoľte, aby sa Lightning to USB-C Cable zachytil vo dverách alebo v okne a pod.

Lightning to USB-C Cable je určený iba na vnútorné použitie.

Lightning to USB-C Cable sa nesmie nikdy zakrývať. Odporúčame tiež, aby ste ho používali iba počas dňa a pod dohľadom tak, aby ste v prípade nebezpečenstva požiaru mohli podniknúť príslušné kroky.

Počas nabíjania alebo synchronizácie nenechávajte nabíjačku na horľavom povrchu, ako je napríklad pohovka alebo posteľ.

Lightning to USB-C Cable musí

byť pred použitím správne pripojený k obojmu zariadeniu.

Nikdy nezasúvajte konektor do portu, smartfónu alebo iného zariadenia použitím sily, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie. Ak nie je možné zástrčku konektora bez problémov zasunúť do portu, sú konektory pravdepodobne nekompatibilné. Odstráňte všetky cudzie predmety. Uistite sa, že používate správny konektor a že je konektor správne zarovnaný vzhľadom na pripájací port.

Lightning to USB-C Cable môže predstavovať nebezpečenstvo udusení pre malé deti a zvieratá. Preto udržiajte káble mimo dosahu malých detí a zvierat.

Zmena zafarbenia konektora po pravidelnom používaní je normálna. Nečistoty, prach a kontakt s kvapalinou môžu taktiež spôsobiť zmenu zafarbenia.

Ak sa kábel počas používania

zahrieva alebo nenabíja alebo nesynchronizuje zariadenie, kábel odpojte a vyčistite ho jemnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Čistenie: Kábel Lightning odpojte od zariadenia a vyčistite ho jemnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie kábla nepoužívajte kvapaliny ani čistiace prostriedky.

Likvidácia: Treba ho odovzdať do príslušného zberného miesta na recykláciu.

VAROVANIE

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenie osôb, zvierat alebo škody na majetku.

Upozorňujeme taktiež na odporúčanie vnútroštátnych bezpečnostných orgánov a nabíjanie vykonávať iba počas dňa a pod dohľadom.



Dodržujeme predpisy a požiadavky stanovené v európskych právnych predpisoch o obaloch.



Vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami a smernicami týkajúcimi sa označenia CE.



Tento výrobok nie je vhodný pre deti do troch rokov.

intertek

Total Quality. Assured.

Výrobok testovala a certifikovala spoločnosť INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Dánsky technologický inštitút preskúmal dokumentáciu, ktorá slúži ako základ pre označenie CE
Lightning cables
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Symbol prečiarknutého smetníka znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Namiesto toho výrobok odovzdajte na špeciálnom zbernom mieste pre elektrické a elektronické zariadenia. Informácie o miestnych zberných dvoroch môžete získať na miestnom obecnom/mestskom úrade, v recyklačnom centre alebo v obchode, kde ste si výrobok kúpili. Oddelený zber a recyklácia použitých elektrických a elektronických zariadení zabraňuje znečisťujúcim látkam obsiahnutým vo výrobku, aby ohrozovali ľudské zdravie a životné prostredie.

Dovozcom Lightning to USB-C
Cable je spoločnosť:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Dánsko

www.leki-as.com

Tel.: +45 39 40 80 17

DÁNSKE OBCHODNÉ REG. Č.

(CVR): 39923696

Vyrobené v Číne

Zahvaljujemo se vam za nakup Lightning to USB-C Cable podjetja Leki bycph®. Upamo, da boste z produktom zadovoljni.

POZORNO PREBERITE NAVODILA, PREDEN IZDELEK UPORABITE!

Izdelek št.:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Št. serije: Prosimo pogledajte hrbtno stran pakiranja.

Navodila za uporabo/ varnostni podatki:

Pred uporabo prosimo preberite tehnične podatke, ki se nahajajo v opisu izdelka, ter s tem zagotovite pravilno uporabo tega izdelka.

Kabel je namenjen polnjenju ali sinhronizaciji iPhonov.

Lightning to USB-C kabla nikoli ne uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju

Lightning to USB-C kabla nikoli ne uporabljajte pri temperaturi nad 30°C.

Lightning to USB-C kabel vedno uporabljajte z odobrenim vtičem ali drugo odobreno napravo. Neodobreni vtič ali naprava lahko poškodujeta napravo, povzroči poškodbe na ljudeh ali živalih, ter poškodbe vozil ali premoženja.

Nikoli ne uporabljajte Lightning to USB-C Cable, ki kaže znake poškodbe, zloma, ali drugih nepravilnosti.

Lightning to USB-C kabel je potrebno vedno zviti, nikoli pa ga ne stiskati ali zlagati.

Nikoli ne dovolite, da se Lightning to USB-C Cable zaplete v vrata ali okna itd.

Kabel za Lightning to USB-C je namenjen le za uporabo v zaprtih prostorih.

Lightning to USB-C kabel ne sme biti nikoli pokrit. Priporočamo tudi, da ga uporabljate le podnevi in pod nadzorom, tako da lahko v primeru požarnih ukrepov tudi ustrezno ukrepate.

Med polnjenjem ali sinhronizacijo, ne puščajte polnilnika na vnetljivi površini, na primer na kavču ali postelji.

Pred uporabo mora biti Lightning to USB-C Cable pra-

vilno priključen na obe napravi.

Čiščenje: Za čiščenje odstranite kabel Lightning iz naprav in očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za čiščenje kabla ne uporabljajte tekočin in čistilnih sredstev.

Odstranjevanje: potrebno je pravilno recikliranje.

OPOZORILO

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar ali druge telesne poškodbe na ljudeh, živalih ali premoženju.

Prav tako se sklicujemo na nacionalne varnostne organe, ki priporočajo, da polnite le čez dan in pod nadzorom.



Upošteevamo predpise in zahteve iz evropske zakonodaje o embalaži.



Izdelano in odobreno v skladu z zahtevami in direktivami, določenimi v zvezi z oznako CE.



Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let.

intertek

Total Quality. Assured.

Izdelek je preizkušen in CE odobren s strani INTERTEK-a.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Danski tehnološki inštitut je pregledal dokumentacijo, ki služi, kot podlaga za označevanje CE Lightning cables Lightning to USB-C 1 m. 5-51 Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Simbol "prekrižan smetnjak" pomeni, da izdelka ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Namesto tega, izdelek odnesite na posebno zbiralno mesto, ki je namenjeno za električno in elektronsko opremo. Informacije o lokalnih zbirnih mestih lahko dobite na svoji občini, reciklažnem centru ali v trgovini, kjer je bil izdelek kupljen. Ločeno zbiranje in recikliranje rabljene električne in elektronske opreme preprečuje, da bi onesnaževalci, ki se nahajajo v izdelku, ogrožali zdravje ljudi in okolje.

Lightning to USB-C

Cable uvaža:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danska

www.leki-as.com

Tel: +45 39 40 80 17

DANSKA MATIČNA ŠT.

PODJETJA

(CVR): 39923696

Izdelano na Kitajskem

Queremos darle las gracias por adquirir un Cable para Lightning to USB-C de Leki bycph®. Esperamos que disfrute del producto.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Artículo núm.:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Lote núm.: Consulte la parte posterior de la bolsa.

Instrucciones de uso/ información sobre seguridad:

Antes de usar el producto, lea la información técnica en la descripción del producto para asegurarse de usarlo correctamente.

El cable se puede usar para cargar o sincronizar iPhone.

No use nunca el Cable para Lightning to USB-C en un entorno mojado o con humedad.

No use nunca el Cable para Lightning to USB-C a temperaturas por encima de los 30 °C.

Utilice siempre el Cable para Lightning to USB-C con un enchufe aprobado u otro dispositivo adecuado. Un enchufe o dispositivo no aprobados podrían dañar el dispositivo y producir heridas a personas o animales, o daños en vehículos y bienes materiales.

No use nunca un Cable para Lightning to USB-C que tenga señales de estar deshilachado, roto o con cualquier indicio de estar estropeado.

El Cable para Lightning to USB-C debe siempre enrollarse, y nunca doblarse ni plegarse.

Nunca deje que el Cable para Lightning to USB-C quede

atrapado al cerrar puertas, ventanas, etc.

El Cable para Lightning to USB-C ha sido diseñado para su uso en interiores.

No debe nunca cubrirse el Cable para Lightning to USB-C. Le recomendamos que utilice el producto sólo durante el día y bajo supervisión para poder actuar en la forma correcta si hubiese peligro de fuego.

Al usarlo para cargar o sincronizar, no deje el cargador en una superficie que pueda arder, como un sofá o una cama.

El Cable para Lightning to USB-C debe conectarse correctamente con los dos dispositivos con los que se vaya a usar antes del propio uso.

Nunca fuerce la introducción de un conector en un puerto, smartphone u otro dispositivo, ya que podría dañarlos. Si el conector no

puede introducirse en un puerto con facilidad, es probable que los conectores no sean compatibles. Retire cualquier elemento extraño. Asegúrese de estar usando el conector adecuado, así como de que el conector esté bien alineado con el puerto de conexión.

El Cable para Lightning to USB-C puede causar asfixia a niños pequeños y animales. Es por eso que debe evitar que los cables estén al alcance de niños pequeños y animales.

Es normal que el conector se decolore con el uso habitual. La suciedad, el polvo y el contacto con líquidos puede también producir decoloración.

Si el cable se calienta mientras se usa o no carga o sincroniza el dispositivo, desconéctelo y límpielo con un paño suave sin pelusa.

Limpieza: Desconecte el cable Lightning de los dispositivos y límpielo con un paño suave sin pelusa. No use líquidos ni productos de limpieza para limpiar el cable.

Eliminación: debe entregarse de forma que sea posible su clasificación en un centro de reciclaje.

ADVERTENCIA

No cumplir estas instrucciones de seguridad puede causar fuegos, choque eléctrico u otros tipos de daños o lesiones a personas, animales o bienes materiales.

Los organismos nacionales de seguridad también recomiendan cargar sólo de día y bajo supervisión.



Cumplimos con las normas y requisitos establecidos en la legislación europea sobre envasado.



Producido y aprobado de conformidad con los requisitos y directivas establecidos en relación con el etiquetado CE.



Este producto no es adecuado para niños de menos de tres años.

intertek

Total Quality. Assured.

Este producto ha sido probado y ha recibido la aprobación CE emitida por INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

El Instituto Danés de Tecnología ha examinado la documentación que se usará como referencia para el etiquetado CE de los cables Lightning Lightning to USB-C 1 m. 5-51 Lightning to USB-C 2 m. 5-52



El símbolo con un cubo de basura tachado significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. En lugar de ello, lleve el producto a un punto especial de recogida para equipos eléctricos y electrónicos. La información sobre los puntos de recogida locales puede obtenerla de su ayuntamiento, del centro de reciclado o en la tienda donde adquirió el producto. La recogida selectiva y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados evita que los contaminantes del producto supongan un peligro para la salud humana y el medio ambiente.

El Cable para Lightning to USB-C es un producto importado por:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Dinamarca

www.leki-as.com
Tfl.: +45 39 40 80 17
NÚM. REG. MERCANTIL DK
(CVR): 39923696
Fabricado en China

Děkujeme Vám za zakoupení Lightning to USB-C Cable od společnosti Leki bycph®. Doufáme, že budete s tímto výrobkem spokojeni.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PROSÍM PŘEČTĚTE POKYNY

Č. položky:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Číslo šarže: Podívejte se na zadní stranu sáčku.

Návod k použití / bezpečnostní informace:

Před použitím si prosím k zajištění správného používání tohoto výrobku přečtěte technické údaje v tomto popisu výrobku.

Kabel lze použít k nabíjení nebo synchronizaci iPhoneu.

Lightning to USB-C Cable nikdy nepoužívejte v mokrému nebo vlhkém prostředí.

Lightning to USB-C Cable nikdy nepoužívejte při teplotách nad 30 °C.

Lightning to USB-C Cable vždy používejte se schváleným konektorem nebo jiným schváleným zařízením. Neschválený konektor nebo zařízení může zařízení poškodit a způsobit zranění osob nebo zvířat nebo škody na vozidle nebo majetku.

Lightning to USB-C Cable nikdy nepoužívejte, pokud vykazuje známky roztržení, zlomení nebo jiné známky poškození.

Lightning to USB-C Cable by měl být vždy srolovaný a nikdy

by neměl být přiskřípnutý nebo přehnutý.

Nikdy nedovolte, aby se Lightning to USB-C Cable zachytil ve dveřích nebo v okně apod.

Lightning to USB-C Cable je určen pouze pro vnitřní použití.

Lightning to USB-C Cable se nesmí nikdy zakrývat. Doporučujeme také, aby byl používán pouze během dne a pod dohledem tak, abyste v případě nebezpečí požáru mohl/a podniknout příslušné kroky.

Během nabíjení nebo synchronizace nenechávejte nabíječku na hořlavém povrchu, jako například na pohovce nebo posteli.

Lightning to USB-C Cable musí být před použitím správně připojen k oběma zařízením.

Nikdy nezasunujte konektor do portu, smartphonu nebo jiného zařízení použitím násilí, protože by to mohlo způsobit poškození.

Pokud nelze zástrčku konektoru bez problémů zasunout do portu, jsou konektory pravděpodobně nekompatibilní. Odstraňte všechny cizí předměty. Ujistěte se, že používáte správný konektor a že je konektor správně zarovnán vzhledem k připojovacímu portu.

Lightning to USB-C Cable může představovat nebezpečí udušení pro malé děti a zvířata. Proto udržujte kabely mimo dosah malých dětí a zvířat.

Změna zabarvení konektoru po pravidelném používání je normální. Nečistoty, prach a kontakt s kapalinou mohou také způsobit změnu zabarvení.

Pokud se kabel během používání zahřívá nebo nenabíjí nebo nesynchronizuje zařízení, kabel

odpojte a vyčistěte jej jemným hadříkem, který nepouští vlákna.

Čištění: Kabel Lightning odpojte od zařízení a vyčistěte jej jemným hadříkem, který nepouští vlákna. K čištění kabelu nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

Likvidace: je třeba jej odevzdat do příslušného sběrného místa k recyklaci.

VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob, zvířat nebo škody na majetku.

Upozorňujeme také na doporučení vnitrostátních bezpečnostních orgánů a nabíjení provádět pouze během dne a pod dohledem.



Dodržujeme předpisy a požadavky stanovené v evropských právních předpisech o obalech.



Vyrobeno a schváleno v souladu s požadavky a směrnici týkající se označení CE.



Tento výrobek není vhodný pro děti do tří let.

intertek

Total Quality. Assured.

Výrobek byl testován a certifikován společností INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Dánský technologický institut přezkoumal dokumentaci, která tvoří základ pro označení CE Lightning cables

Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Namísto toho výrobek odevzdejte na speciálním sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení. Informace o místních sběrných dvorech můžete získat na místním obecním/městském úřadě, v recyklačním centru nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení zabraňuje znečišťujícím látkám obsaženým ve výrobku, aby ohrožovaly lidské zdraví a životní prostředí.

Dovozcem Lightning to USB-C Cable je společnost:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Dánsko

www.leki-as.com

Tel: +45 39 40 80 17

DÁNSKÉ OBCHODNÍ REG. Č.
(CVR): 39923696

Vyrobeno v Číně

Leki bycph®'den bir Lightning to USB-C Cable satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün tadını çıkaracağınızı umuyoruz.

LÜTFEN ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUN

Nesne numarası.:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Lot no.: Lütfen torbanın arkasına bakın.

Kullanım/güvenlik bilgileri için talimatlar:

Kullanmadan önce, ürünün doğru kullanımını sağlamak için lütfen bu ürün açıklamasındaki teknik verileri okuyun.

Kablo, Lightning to USB-C 'ları

şarj etmek veya senkronize etmek için kullanılabilir.

Lightning to USB-C Cable'ı asla ıslak veya nemli bir ortamda kullanmayın.

Lightning to USB-C Cable'ı 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda asla kullanmayın.

Lightning to USB-C Cable'ı daima onaylı bir fişle veya onaylanmış diğer bir cihazla kullanın. Onaylanmamış bir fiş veya cihaz kabloya zarar verebilir ve insan veya hayvan yaralanmalarına ya da araçlarda veya eşyalarda hasara neden olabilir.

Yarılma, çatlak belirtileri veya başka kırılma belirtileri olan bir Lightning to USB-C Cable'ı asla kullanmayın.

Lightning to USB-C Cable daima sarılmalı ve asla sıkıştırılmamalı veya katlanmamalıdır.

Lightning to USB-C Cable'ın kapı veya pencerelerde vs. sıkışmasına asla izin vermeyin.

Lightning to USB-C Cable, yalnızca iç mekanda kullanım içindir.

Lightning to USB-C Cable'ın üzeri asla örtülmemelidir. Ayrıca, yangın tehlikesi durumunda uygun önlemleri alabilmeniz için yalnızca gündüz ve gözetim altında kullanılmasını öneririz.

Şarj ederken veya senkronize ederken şarj cihazını koltuk veya yatak gibi yanıcı bir yüzeyde bırakmayın.

Lightning to USB-C Cable

kullanılmadan önce her iki cihaza da doğru şekilde takılmalıdır.

Konektörü asla farklı bir bağlantı noktasına, akıllı telefona veya başka bir cihaza takmak için zorlamayın; bu, hasara neden olabilir. Fiş bir porta zorlanmadan takılmıyorsa, konektörler muhtemelen uyumsuzdur. Yabancı cisimleri çıkarın. Doğru konektörü kullandığınızdan ve konektörün bağlantı bağlantı noktasına göre doğru hizalandığından emin olun.

Lightning to USB-C Cable küçük çocuklar ve hayvanlar için boğulma tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle kabloları küçük çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun.

Düzenli kullanımdan sonra konektörde renk değişimi normaldir. Kir, toz ve sıvı ile temas da renk değişikliğine neden olabilir.

Kablo kullanım sırasında ısınırsa veya cihazı şarj ya da senkronize

etmezse, kabloyu çıkarın ve yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.

Temizlik: Lightning kablosunu cihazlardan çıkarın ve yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Kabloyu temizlemek için sıvı veya temizlik maddesi kullanmayın.

İmha etme: Geri dönüşüm merkezinde doğru sınıflandırma için teslim edilmelidir.

UYARI

Bu güvenlik talimatlarına uyulmaması yangına, elektrik çarpmasına veya.

Ayrıca, yalnızca gün içinde ve gözetim altında şarj etmenizi öneren ulusal güvenlik yetkilileri-
ne de atıfta bulunuyoruz.



Avrupa ambalaj mevzuatında belirtilen yönetmelik ve şartlara uyarız.



CE etiketlemesine ilişkin olarak belirlenen şart ve yönergelere uygun olarak üretilir ve onaylanır.



Bu ürün üç yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

intertek

Total Quality. Assured.

Ürün INTERTEK tarafından test edilmiş ve CE onaylıdır.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Danimarka Teknoloji Enstitüsü,
Lightning Cables
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52
ün CE etiketlemesi için temel teşkil eden belgeleri gözden geçirdi.



Çapraz çöp kovası sembolü, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılması gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine, ürünü elektrikli ve elektronik ekipman için özel bir toplama noktasına götürün. Yerel toplama noktaları hakkında bilgi yerel belediyeden, geri dönüşüm merkezinden veya ürünün satın alındığı mağazadan edinilebilir. Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, ürünündeki kirleticilerin insan sağlığını ve çevreyi tehlikeye atmasını önler.

Lightning to USB-C

Cable ithal eden:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danimarka

www.leki-as.com

Tel: +45 39 40 80 17

DK TİCARET SİCİL NO.

(CVR): 39923696

Çin'de Üretilmiştir

Szeretnénk megköszönni, hogy megvásárolta a Leki bycph® Lightning to USB-C cable termékét. Reméljük, hogy örömet leli majd a termékben.

KÉRJÜK, A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

Cikkszám:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Tételszám: Lásd a csomag hátoldalán.

Használati utasítás/ biztonsági információk:

A termék megfelelő használata érdekében használat előtt kérjük, olvassa el a termékleírás műszaki adatokra vonatkozó részét.

A kábel iPhone készülékek

töltésére vagy szinkronizálására szolgál.

Az Lightning to USB-C cable terméket soha ne használja vizes vagy nedves környezetben.

Az Lightning to USB-C-kábelt soha ne használja 30 °C fölötti hőmérsékletben.

Az Lightning to USB-C cable terméket mindig jóváhagyott csatlakozóval vagy más jóváhagyott eszközzel használja. Nem jóváhagyott csatlakozó vagy eszköz használata kárt okozhat az eszközben, valamint személyi vagy állati sérüléskehez, illetve járművekben vagy tulajdonban keletkezett anyagi kárhoz vezethet.

Soha ne használja az Lightning to USB-C cable terméket, ha azon szétválást, törést, vagy rendellenességre utaló egyéb jelet tapasztal.

Az Lightning to USB-C cable terméket mindig tekerje fel, soha

ne törje meg vagy hajtsa össze.

Soha ne hagyja, hogy az Lightning to USB-C cable becsípődjön ablakokba, ajtókba stb.

Az Lightning to USB-C cable kizárólag beltéri használatra szolgál.

Az Lightning to USB-C cable terméket soha nem szabad letakarni. Javasoljuk továbbá, hogy kizárólag nappal, felügyelet mellett használja, hogy tűzveszély esetén meg tudja tenni a szükséges lépéseket.

Töltés vagy szinkronizálás közben ne hagyja az Lightning to USB-C-kábelt gyúlékony felületen, például kanapén vagy ágyon.

Az Lightning to USB-C cable terméket használat előtt mindkét eszközhöz megfelelően kell csatlakoztatni.

Soha ne erőltesse a csatlakozót portba, okostelefonba vagy más eszközbe, mert ezzel kárt okoz-

hat. Ha a csatlakozót csak nehézségek árán lehet beilleszteni egy portba, akkor a csatlakozók valószínűleg nem kompatibilisek. Távolítson el minden idegen tárgyat. Mindig megfelelő csatlakozót használjon, és ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e beállítva a csatlakozóport-hoz viszonyítva.

Az Lightning to USB-C cable fulladásveszélyt jelenthet kisállatokra és kisgyermekekre nézve. Ezért a kábelt kisgyermekektől és kisállatoktól tartsa távol.

A csatlakozó elszíneződése rendszeres használat mellett normális jelenség. A szennyeződések, a por, valamint a folyadékkal való érintkezés szintén elszíneződéshez vezethet.

Ha a kábel használat közben felmelegszik, vagy nem tölti vagy szinkronizálja a készüléket, akkor válassza le a kábelt, és tisztítsa meg egy puha, szőszmentes ruhával.

Tisztítás: Válassza le a Lightning kábelt az eszközökről, és tisztítsa meg egy puha, szőszmentes ruhával. A kábel tisztításához ne használjon folyadékot vagy tisztítószeret.

Ártalmatlanítás: egy újrahasonító központban kell leadni a megfelelő elkülönítéshez.

FIGYELMEZTETÉS

Ezen biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy egyéb személyi vagy állati sérüléseket, illetve anyagi károkat okozhat.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok a töltő kizárólag

napközbeni, felügyelet melletti használatát javasolják.



Vállalatunk megfelel a csomagolásra vonatkozó európai jogszabályokban meghatározott előírásoknak és követelményeknek.



A CE-jelöléssel kapcsolatos követelményeknek és irányelveknek megfelelően gyártva és jóváhagyva.



A termék három év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

intertek

Total Quality. Assured.

A termék tesztelését és CE-jóváhagyását az INTERTEK végezte.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

A Dán technológiai intézet áttekintette a dokumentációt, amely a
Lightning cables
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52
címkézésének alapjául szolgál.



Az áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A terméket ehelyett vigye egy elektromos és elektronikus berendezések bevételeire szakosodott speciális gyűjtőpontra. A helyi gyűjtőpontokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító központhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A használt elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása megakadályozza, hogy a termékben található szennyező anyagok veszélyeztessék az emberi egészséget és a környezetet.

Az Lightning to USB-C cable
terméket importálja:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Dánia

www.leki-as.com
Tel.: +45 39 40 80 17
DK CÉGJEGYZÉKSZÁM:
(CVR): 39923696
Kínában gyártva

Tack för att du har köpt en Lightning to USB-C Cable från Leki bycph®. Vi hoppas att du får glädje av produkten.

VÄNLIGEN LÄS DESSA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Artikelnummer:

5-51 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 1 m

5-52 Charge and sync cable
Lightning to USB-C Length 2 m

Parti nr: Se påsens baksida.

Bruksanvisning/ säkerhetsinformation:

Före användning, vänligen läs tekniska data i denna produktbeskrivning för korrekt användning av produkten.

Kabeln kan användas för att ladda eller synkronisera iPhone.

Lightning to USB-C Cable får aldrig användas i ett vått eller fuktigt utrymme.

Lightning to USB-C Cable får aldrig användas i temperaturer över 30 °C.

Lightning to USB-C Cable ska alltid användas tillsammans med en godkänd kontakt eller annan godkänd enhet. Ej godkända kontakter eller enheter kan skada enheten samt förorsaka skador på personer, djur, bilar eller egendom.

Lightning to USB-C Cable får aldrig användas om den har gått av eller det finns tecken på brott på den.

Lightning to USB-C Cable ska alltid rullas ihop, den får aldrig klämmas ihop.

Lightning to USB-C Cable får aldrig sitta i kläm i en dörr, ett fönster eller något annat.

Lightning to USB-C Cable är

enbart ämnad för inomhusbruk.

Lightning to USB-C Cable får aldrig övertäckas, och vi rekommenderar att den enbart används under dagtid och under uppsyn, så att det finns tillfälle att reagera om en brandfarlig situation skulle uppstå.

Undvik att lägga laddaren på ett brandfarligt underlag, t.ex. i en soffa eller en säng.

Lightning to USB-C Cable ska vara korrekt ansluten i båda enheterna före användning.

Tvinga aldrig in en kontakt i en port, smarttelefon eller annan enhet, då det kan förorsaka skador. Om kontakten inte kan sättas in i en port utan besvär passar de förmodligen inte i varandra. Avlägsna eventuella främmande föremål. Var noga med att använda rätt kontakt, och håll kontakten rätt i förhållande till porten.

Lightning to USB-C Cable kan utgöra en kvävningsrisk för små

barn och för djur. Håll därför kabeln på säkert avstånd från små barn och djur.

Missfärgning av kontakten efter regelbunden användning är normalt. Smuts och damm samt kontakt med vätska kan också orsaka missfärgning.

Om kabeln blir varm under användning eller om den inte laddar eller synkroniserar enheten, ska kabeln kopplas ur och rengöras med en mjuk, dammfri trasa.

Rengöring: Koppla loss lightning-kabeln från enheterna och rengör med en mjuk, damm fri trasa. Använd inte vätska eller rengöringsprodukter för rengöring av kabeln.

Bortskaffning: bortskaffas i en för ändamålet avsedd behållare på återvinningscentral.

VARNING

Om dessa säkerhetsanvisningar inte efterlevs kan detta förorsaka

brand, elektrisk stöt eller annan skada på person, djur, bilar eller egendom.

I övrigt hänvisar vi till de nationella säkerhetsmyndigheterna som rekommenderar att man enbart laddar enheter under dagen och under uppsyn.



Vi följer bestämmelserna och kraven i den europeiska förpackningslagstiftningen.



Tillverkad och godkänd i enlighet med de krav och direktiv som ställs i förhållande till CE-märkning.



Produkten är inte lämpad för barn 0-3 år.

intertek

Total Quality. Assured.

Produkten är testad och CE-godkänd av INTERTEK.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Dansk Teknologisk Institut har granskat dokumentationen som bildar underlag för CE-märkning av Lightning-kablarna
Lightning to USB-C 1 m. 5-51
Lightning to USB-C 2 m. 5-52



Symbolen med en överkryssad soptunna innebär att produkten inte får slängas i de vanliga hushållssoporna. Ta i stället med produkten till en särskild insamlingsplats för elektriska och elektroniska apparater. Information om lokala insamlingsplatser kan hämtas hos kommunen, den lokala återvinningsstationen eller i den butik produkten köptes. Särskild inlämning och återanvändning av begagnade elektriska apparater förhindrar att de förorenande ämnen som finns i produkten utgör en fara för människors hälsa och för miljön.

Lightning to USB-C Cable
är importerad av:

Leki A/S, Diskovej 2-12,
DK-7100 Vejle
Danmark

www.leki-as.com

Tel: +45 39 40 80 17

DK VERKSAMHETSNR/CVR:
39923696

Tillverkad i Kina

leki **b4cph[®]**

Are **you** connected?[®]